



## **Planchas de espuma**

seguridad y amortiguamiento  
en su embalaje



La espuma de polietileno CELLBOX® BLOCK es un embalaje con buena capacidad de protección, práctico y funcional. Protege muy bien al producto frente a posibles daños en el almacenamiento, transporte y descarga.

La función de los bloques de espuma es inmovilizar el producto y protegerlo contra impactos y rasguños. Evita también la corrosión y las descargas electrostáticas\*.

\* Propiedad adquirida mediante aditivación.

#### BENEFICIOS

- Ideal para el empaquetado de muebles y electrodomésticos.
- Excelente amortiguación para objetos delicados.
- Resistencia a productos químicos y humedad en instrumentos electrónicos.
- Troquelado personalizado.
- Perfecta protección y reforzamiento en el traslado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad, Gr/m <sup>3</sup>	30
Temperatura de trabajo (°C)	-40 min / 70 max
Deform. permanente por compresión	<=20
Resistencia al rasgamiento (sentido longitudinal) min, N/cm	15
Conductividad térmica, kcal/Pa.s.m.	0.035
Velocidad de quemadura (mm/min) max	250
Absorción del agua max.	0.5% en volumen
Permeabilidad al agua	Impermeable
Permeabilidad al vapor de agua, gr/m <sup>2</sup> hPa	0,033



IMPERMEABLE



RESISTENTE  
AL IMPACTO



PROTEGE



CON RETARDANTE  
DE FLAMA



FLEXIBLE



LIVIANO



RECICLABLE



IMPUTRECIBLE



NO SE CRISTALIZA

# epool

ESPUMAS DE POLÍMEROS S.A.C.

 Av. Las Flores de Primavera 954 Lima 36

 (511) 375 1240 / 459 0540

 [ventas@polyespum.com](mailto:ventas@polyespum.com)

 [www.epolsac.com](http://www.epolsac.com)

